



DEPARTEMENT DE L'EURE

LES ANDELYS

PLAN LOCAL D'URBANISME

3.1.2. Règlement
graphique : plan des
risques

Révision du PLU

Vu pour être annexé à la
délibération du Conseil
Municipal en date du
10 juillet 2024

planis

210 rue Alexis de Tocqueville
Parc d'Activités du Golf
50000 ST-LO
Tél : 02 33 75 63 52
contact@planis.fr

Dossier d'arrêt

Echelle 1:10000

- RISQUES**
- Indice de cavité souterraine
 - ▨ Zone tampon autour des cavités souterraines
 - ▨ Indice de la présence de cavité souterraine
 - ▨ Zone inondable par débordement des cours d'eau
 - Zones de remontées de nappes phréatiques
 - Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe
 - Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave
 - ▨ Axe de ruissellement
 - Secteur d'éboulement
 - Périmètre sanitaire autour des exploitations agricoles (50m)
 - Périmètre sanitaire autour des ICPE (100m)

- ZONES HUMIDES**
- Zones humides avérées
 - forte prédisposition à la présence de zone humide
 - faible prédisposition à la présence de zone humide

0 750 1500 m